Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) */ Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

VITRA KARO SANAYY VE TICARET A.S.
ESKIPEHIR YOLU 4 KM M
11300 BOZUYUK - BILECIK
Turquie

Site
Site

188
ESKIPEHIR YOLU 4 KM M
11300 BOZUYUK - BILECIK
Turquie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° **188-27.1/23** du **25/04/2025**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **188-27.0/23**
Décision d'admission initiale / Admission decision du **12/12/1996**
Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **25/07/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **25/04/2025**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : ARKITEKT PORCELAIN STRUCTURe

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Structurés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
150	150	8.0	Non rectifié		K757812	Diamond dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.0	Non rectifié		K757834	Diamond dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.0	Non rectifié		K757845	Corund dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.0	Non rectifié		K757860	Corund dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.0	Non rectifié		K758136	Diamond uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.0	Non rectifié		K758140	Corund uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K756753	Kanyon dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K756764	Kanyon dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K756775	Kanyon dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757221	Kanyon dotti tobacco	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757732	Quadrato dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757743	Quadrato dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757754	Quadrato dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757894	Corund dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757905	Corund dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757916	Corund dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757920	Diamond dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757931	Diamond dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757942	Diamond dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757953	Rondo dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757964	Rondo dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K757975	Rondo dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K758092	Diamond uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K758103	Quadrato uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K758114	Corund uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K758125	Rondo uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K761574	Canali dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K761585	Canali dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K761596	Canali dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K761600	Canali uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K781384	Mercato dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K781395	Mercato dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K781406	Mercato dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K781410	Mercato dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : ARKITEKT PORCELAIN STRUCTURe

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Structurés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	200	8.0	Non rectifié		K781421	Mercato dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K781432	Mercato dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K798016	Diamond uni super black	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758663	Diamond uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758674	Corund uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758685	Diamond dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758696	Corund dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758700	Diamond dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758711	Corund dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758722	Diamond dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758733	Corund dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758766	Quadrato dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758770	Quadrato dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758781	Quadrato dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758792	Quadrato uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K761611	Canali dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K761622	Canali dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K761633	Canali dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K761644	Canali uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761666	Mercato dotti ivory	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761666	Mercato dotti light grey	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761670	Mercato dotti dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761681	Mercato uni ivory	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K781443	Mercato dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K781454	Mercato dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K781466	Mercato dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K788343	Rondo dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K791106	Corund dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K791110	Corund dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K791121	Corund dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K791176	Rondo dotti tobacco	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K791202	Rondo dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K791213	Rondo dotti tobacco	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K791224	Mercato uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié		K825131	Dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : ARKITEKT PORCELAIN STRUCTURe

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	12.0	Non rectifié		K825142	Dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié		K825153	Dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié		K825164	Uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié		K825186	Dotti light grey	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : ARKITEKT PORCELAIN STRUCTURe

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
100	100	6.0	Non rectifié		K757930	Corund dotti light grey	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié		K757952	Corund dotti ivory	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié		K757963	Rondo dotti light grey	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié		K757985	Rondo dotti ivory	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié		K758151	Corund uni ivory	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié		K758162	Rondo uni ivory	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : COLOR DOT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category*

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	200	8.0	Non rectifié		K767060	Color dot antrasit	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K802555	Color dot silver	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K802835	Color dot super white	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K835405	Color dot silver	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K835416	Color dot grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K835420	Color dot antrasit	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K835431	Color dot super white	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K854890	Color dot sand	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K854912	Color dot cement grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K854923	Color dot graphite grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K854934	Color dot mink	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K757996	Color dot antrasit	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K796021	Color dot super white	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K802426	Color dot beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K802566	Color dot silver	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835685	Color dot beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835696	Color dot silver	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835700	Color dot grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835722	Color dot super white	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K854871	Color dot cement grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K854945	Color dot ultra white	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K854982	Color dot graphite grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K854993	Color dot mink	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768601	Color dot antrasit	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K855041	Color dot sand	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K855063	Color dot cement grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K855074	Color dot graphite grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K855085	Color dot mink	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT
Serie : COLOR DOT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
50	50	6.0	Non rectifié			Anthracite R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cement grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Anthracite R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Grafit grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Mink R10B	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* ARKITEKT
Serie : COLOR DOT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	200	8.0	Non rectifié		K802625	Color dot grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K802636	Color dot grey	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* ARKITEKT
Serie : COLOR DOT POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	7.5	Non rectifié		K758000	Color dot antrasit	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié		K768612	Color dot antrasit	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **ARKITEKT**

Serie : COLOR GLOSSY

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
25	25	6.0	Non rectifié			Aqua blue	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Calipso	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Cream	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Dark grey	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Light grey	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Light mink	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Orange	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Pool blue	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Red	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			White	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Yellow	U2S P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Cool blue	U2 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Pool blue	U2S P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			White	U2S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **ARKITEKT**

Serie : COLOR GLOSSY

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
50	50	6.0	Non rectifié			Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Aqua blue	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Burgundy	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Calipso	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cream	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Light grey	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Light sand	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Orange	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Pool blue	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Red	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			White	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Yellow	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Aqua blue	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Cream	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Greige	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Light grey	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Red	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			White	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Yellow	U2S P3 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Aqua blue	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Black	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Pool blue	U2S P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Red	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			White	U2S P2 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			White	U2S P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Yellow	U2S P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			White	U2S P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Yellow	U2S P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : COLOR MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
25	25	6.0	Non rectifié			Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Aqua blue	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Blue	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Burgundy	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Calipso	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Dark turquoise	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Dark yellow	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Greige	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Pool blue	U3 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Red	U2 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Ultra white	U3 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
25	25	6.0	Non rectifié			Yellow	U2S P3 E3 C2	/
25	50	6.0	Non rectifié			Black A	U2 P3 E3 C2	/
25	50	6.0	Non rectifié			White A	U3 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Black C	U2 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Black R10B	U2 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Calipso	U2S P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Cool blue	U2S P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Pool blue	U3 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			Pool blue R10B	U3 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
125	250	6.5	Non rectifié			White R10B	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **ARKITEKT**

Serie : COLOR MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
50	50	6.0	Non rectifié			Aqua blue	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Calipso	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cobalt blue R10B	U2 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cream R10B	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Dark grey R10B	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Greige	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Greige R10B	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Light sand	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Pool blue	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Pool blue R10B	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Ultra white	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			White R10B	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Black R10B	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Blue	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Burgundy	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Calipso	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Dark grey R10B	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Greige	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Greige R10 A	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Greige R10B	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Greige R9 A	U2S P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : COLOR MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
100	100	6.0	Non rectifié			Light sand	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Orange	U2 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Pool blue	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Ultra white	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			White R10 A	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			White R10B	U3 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			White R9 A	U3 P3 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Black	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Black R10B	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Calipso	U2S P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Cobalt blue C	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Cobalt blue R10B	U2 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2S P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Cool blue R10B	U2S P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Dark grey	U2S P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Greige	U2S P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Light grey	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Light sand	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Pool blue	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Pool blue C	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			Pool blue R10B	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			White	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			White C	U3 P2 E3 C2	/
100	200	6.0	Non rectifié			White R10B	U3 P2 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2S P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Greige	U2S P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U3 P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			Ultra white	U3 P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
150	150	6.0	Non rectifié			White R10B	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : COLOR MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	200	6.0	Non rectifié			Burgundy	U2 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Calipso	U2S P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Cobalt blue	U2 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Cool blue	U2S P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Greige	U2S P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Pool blue	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			Ultra white	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
200	200	6.0	Non rectifié			White R10B	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Greige	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Light grey R10B	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Light sand	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			White R10B	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : DOTTI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category*

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
150	150	8.0	Non rectifié		K757871	Dotti l. grey	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.0	Non rectifié		K757893	Dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K754456	Dotti l. grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K763044	Dotti tobacco	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K757801	Dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K757986	Dotti l. grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K757990	Dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761165	Dotti ivory	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761176	Dotti l. grey	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761692	Dotti dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K751586	Dotti l. grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K753163	Dotti tobac	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K755123	Dotti blue	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K765656	Dotti taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K765660	Dotti l. beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835593	Dotti L grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835604	Dotti D grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835626	Dotti L beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835630	Dotti taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835663	Dotti tobacco	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835674	Dotti blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K766124	Dotti light grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K766146	Dotti ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768252	Dotti dark grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768296	Dotti tobac	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768370	Dotti taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768402	Dotti l. beige	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768505	Dotti white grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768520	Dotti dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768542	Dotti ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768586	Dotti tobac	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768660	Dotti taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768682	Dotti l. beige	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT
Serie : DOTTI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
25	25	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Dark grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Ivory R10A	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Ivory R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Light grey R10A	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Light grey R10B	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* ARKITEKT
Serie : DOTTI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	200	8.0	Non rectifié		K754460	Dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K756742	Dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K751601	Dotti dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K751623	Dotti ivory	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* ARKITEKT
Serie : FUNCTION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
197	197	12.0	Non rectifié			Uni market	U4 P4S E3 C2	/
297	297	14.0	Non rectifié			Dotti FDS	U4 P4S E3 C2	/
597	597	14.0	Non rectifié			Uni FDS	U4 P4S E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **ARKITEKT**

Serie : UNI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	200	8.0	Non rectifié		K758744	Uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K854816	Uni ultra white	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K854820	Uni sand	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		K854831	Uni cement grey	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		K758652	Uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K761703	Uni ivory	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié		K768962	Uni red	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K751645	Uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K751682	Uni grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K751704	Uni black	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K753185	Uni l. mink	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K753200	Uni tobac	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K755741	Uni blue	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K758420	Uni green	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K770921	Uni yellow 1	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835803	uni ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835814	uni grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835836	uni silver	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835840	uni black	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835906	uni super black	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K835910	uni super white	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K843514	uni market white	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K854842	Uni sand	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K854853	Uni cement grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		K855586	uni graphite grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K766986	Uni ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K767012	Uni blue	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K767401	Uni grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768424	Uni tobac	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768446	Uni black	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768461	Uni green	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K768483	Uni l. mink	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K854864	Uni ultra white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K854875	Uni cement grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768704	Uni ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768726	Uni grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768741	Uni tobac	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768763	Uni black	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : UNI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié		K768785	Uni blue	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768800	Uni green	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K768822	Uni l. mink	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* ARKITEKT

Serie : UNI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
25	25	6.0	Non rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Black R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Blue	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Cement grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Grafit grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Iris blue R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Ivory R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Market white	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Silver R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Super black R10B	U4 P3 E3 C2	/
50	50	6.0	Non rectifié			Super white R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Cement grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Grafit grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Grey R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Ivory R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Market white R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Sand R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Super black R10B	U4 P3 E3 C2	/
100	100	6.0	Non rectifié			Super white R10B	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : ASH AND BURN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Ash	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ash	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : ASPENWOOD

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
29.5	34.0	10.0	Non rectifié	Hexagone		Anthracite Holidayin	U2 P3 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			Beige	U3 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			Mink	U3 P2 E3 C2	D+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : BETONX

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Dark Grey	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Light Grey	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Taupe	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Dark Grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Taupe	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dark Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Taupe	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : CEMENTSIDE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dark greige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Greige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Dark greige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Greige	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : CEMENTSIDE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
450	450	8.0	Rectifié			Anthracite	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Rectifié			Dark greige	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Rectifié			Greige	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : CEPPOSTONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIa**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Dark greige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mink	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : CRAFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIa**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	1200	10.0	Rectifié			Beige	U2S P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			Greige	U2S P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			Oak	U2S P2 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* Néant
Serie : CUBIX

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
330	330	7.0	Non rectifié			White grey	U2S P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : ESSENCE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	10.0	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Dark Grey	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : HEXAGON

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
210	240	6.0	Non rectifié	Hexagone		RAL 4000	U2 P3 E3 C2	/
210	240	6.0	Non rectifié	Hexagone		RAL 8000	U2S P3 E3 C2	/
210	240	6.0	Non rectifié	Hexagone		RAL 9016	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : ICE & SMOKE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : MARKETSTONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	14.0	Rectifié			Cream	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Grey	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Mink	U4 P4S E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : MERIDIEN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : METRO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Basalt	U2S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Light Grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Basalt	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
597	597	9.0	Rectifié			Basalt	U2S P3 E3 C2	/
597	597	9.0	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
597	597	9.0	Rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : METRO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
328	328	7.0	Non rectifié			Basalt	U2S P3 E3 C2	/
328	328	7.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
328	328	7.0	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
328	328	7.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : MICROTEC POLISHED

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Polis**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	8.5	Non rectifié		K864734	Microtec antracite	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié		K864745	Microtec grey	U3 P3 E3 C1	/
300	600	8.5	Non rectifié		K864756	Microtec cream	U3 P3 E3 C1	/
300	600	8.5	Non rectifié		K864760	Microtec white	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié		K864782	Microtec antracite	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié		K864793	Microtec grey	U3 P3 E3 C1	/
600	600	8.5	Non rectifié		K864804	Microtec cream	U3 P3 E3 C1	/
600	600	8.5	Non rectifié		K864815	Microtec white	U3 P3 E3 C2	/
600	900	9.5	Non rectifié		K866576	Microtec cream	U3 P3 E3 C1	/
600	900	9.5	Non rectifié		K866580	Microtec white	U3 P3 E3 C2	/
600	900	9.5	Non rectifié		K866591	Microtec antracite	U3 P3 E3 C2	/
600	900	9.5	Non rectifié		K866602	Microtec grey	U3 P3 E3 C1	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : NEWCON

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Silver grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Cream	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			D. grey	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Silvergrey	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			D. grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Silvergrey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Silver grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : NEWCON

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	7.0	Non rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Silver grey	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : OAKLAND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	1200	10.0	Rectifié			Dark oak	U2S P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			Light oak	U3 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			Natural oak	U3 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			Oak	U2S P2 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* Néant

Serie : SAMBA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	1200	10.0	Rectifié			Beige	U3 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			L. oak	U3 P2 E3 C2	D+
200	1200	10.0	Rectifié			L. wenge	U2S P2 E3 C2	D+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : TERRE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
450	450	8.0	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Mink	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : TERRE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
328	328	7.0	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/
328	328	7.0	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
328	328	7.0	Non rectifié			Light grey	U3 P3 E3 C2	/
328	328	7.0	Non rectifié			Mink	U3 P3 E3 C2	/
328	328	7.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : ULTRA FLAT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié		K908004R	Cream	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K908015R	Silver grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K908026R	Antrasit	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K908030R	Mocha	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K908041R	Mink	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K907956R	Cream	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K907960R	Silver grey	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K907971R	Antrasit	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K907982R	Mocha	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K907993R	Mink	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K906593R	Cream	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K906604R	Silver grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K906615R	Antrasit	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K906626R	Mocha	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		K906630R	Mink	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : ULTRA LAPPATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Polis**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié		K901982LPR	Cream	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : URBANCRETE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Dark greige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Dark greige	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Mink	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dark greige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mink	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Dark greige	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Dark greige	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* RESIDANS

Serie : BETON

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	9.0	Rectifié			Beton antrasit	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Beton beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Beton grey	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Beton mocha	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Beton soft brown	U4 P4 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Beton white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beton antrasit	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beton beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beton grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beton mocha	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beton soft brown	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beton white	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Beton antrasit	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Beton beige	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Beton grey	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Beton mocha	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Beton soft brown	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Beton white	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beton antrasit	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beton beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beton grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beton mocha	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beton soft brown	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beton white	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* RESIDANS
Serie : BLOOM

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIa**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
450	450	8.0	Non rectifié			Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Mink	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mink	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* RESIDANS
Serie : BLOOM

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
330	330	7.0	Non rectifié			Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié			Cream	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié			Mink	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* RESIDANS
Serie : BRITISH STONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* RESIDANS
Serie : BRITISH STONE LAPPATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lappatos**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* RESIDANS

Serie : KINETIC

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié		K848311	Kinetic matt R9 grey	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K848355	Kinetic matt R9 mink	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié		K848392	Kinetic matt R9 cream	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848112	Kinetic matt R9 antrasit	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848145	Kinetic leather R10 A antrasit	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848156	Kinetic matt R9 grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848182	Kinetic leather R10 A grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848193	Kinetic matt R9 mink	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848226	Kinetic leather R10 A mink	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848230	Kinetic matt R9 cream	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié		K848263	Kinetic leather R10 A cream	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* RESIDANS

Serie : KINETIC

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
330	330	7.0	Non rectifié		K852092	Kinetic matt R9 grey	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié		K853061	Kinetic matt R9 antrasit	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié		K853072	Kinetic matt R9 mink	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié		K853083	Kinetic matt R9 cream	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* RESIDANS
Serie : TRUVA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
330	330	7.0	Non rectifié		K761762	Truva cream	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié		K761773	Truva beige	U2S P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié		K761784	Truva grey	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié		K766850	Truva white	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* RESIDANS
Serie : VADO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIa**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Vado beige	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Vado soft brown	U2S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vado beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vado soft brown	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* RESIDANS
Serie : VADO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIa**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	7.0	Non rectifié			Vado beige	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Vado soft brown	U2S P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* RESIDANS

Serie : VALENCE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Valence antrasit grey	U2 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Valence beige	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Valence mocha	U2 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Valence white	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Grey satine	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Valence antrasit grey	U2 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Valence beige	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Valence mocha	U2 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Valence white	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Valence antrasit grey	U2 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Valence beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Valence mocha	U2 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Valence white	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

Gamme / *Range:* RESIDANS

Serie : VALENCE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category*
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	7.0	Non rectifié			Valence antrasit grey	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Valence beige	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Valence mocha	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Valence white	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 188-27.1/23

Publié le / *Issued on* : **25/04/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* RESIDANS

Serie : VALENCE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **BIb**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category*

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
330	330	7.0	Non rectifié			Valence antrasit grey	U2 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié			Valence beige	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié			Valence mocha	U2 P3 E3 C2	/
330	330	7.0	Non rectifié			Valence white	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS