Certificat *Certificate*

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol / Ceramic tiles for flooring

N° 188-F-5.1/23

QB | UPEC·F+

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

VITRA KARO SANAYY VE TICARET A.S.
ESKIPEHIR YOLU 4 KM M
11300 BOZUYUK - BILECIK
Turquie

Usine de production :
Production plant :

188
ESKIPEHIR YOLU 4 KM M
11300 BOZUYUK - BILECIK
Turquie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

CSTB le futur en construction

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://evaluation.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° 188-F-5.1/23 du 05/07/2024
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 188-F-5.0/23 du 22/01/2024
Décision d'admission initiale / Admission decision du 11/07/2019

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until* : 05/10/2025

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à **: Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **05/07/2024**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol / Ceramic tiles for flooring

N° **188-F-5.1/23**
Date de publication : 05/07/2024

https://evaluation.cstb.fr

QB UPEC·F+

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : BRITISH STONE
Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: Néant
Serie : CARDOSTONE
Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: Néant
Serie : CEPPOSTONE
Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Dark greige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	F+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol / Ceramic tiles for flooring

N° **188-F-5.1/23**
Date de publication : 05/07/2024

https://evaluation.cstb.fr

QB UPEC·F+

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : METRO

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Basalt	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Brown	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Schlamm	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: Néant
Serie : NEWCON

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			D.Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			S.Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol / Ceramic tiles for flooring

N° **188-F-5.1/23**
Date de publication : 05/07/2024

https://evaluation.cstb.fr

QB UPEC·F+

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : QUARSTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Anthrasit	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: Néant
Serie : ROYALSTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			D.Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Greige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			L.Grey	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: Néant
Serie : ULTRA 2.0

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Silver grey	U4 P3 E3 C2	F+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol / Ceramic tiles for flooring

N° **188-F-5.1/23**
Date de publication : 05/07/2024

https://evaluation.cstb.fr

QB UPEC·F+

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : URBANCRETE
Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Finition / Finish Category
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dark beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Mink	U4 P3 E3 C2	F+

CSTB
le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction