

N° 188-M-1.1/22



**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :**

*CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :*

Nom du titulaire :  
*Holder name :*

**VITRA KARO SANAYY VE TICARET A.S.**

ESKIPEHIR YOLU 4 KM M  
11300 BOZUYUK - BILECIK  
Turquie

Usine de production :  
*Production plant :*

**188**  
ESKIPEHIR YOLU 4 KM M  
11300 BOZUYUK - BILECIK  
Turquie

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB*



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

**<https://evaluation.cstb.fr>**

Décision de Certification / Certification decision N° 188-M-1.1/22 du 01/12/2023

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 88-M-1.0/22 du 02/05/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 188-M-0.0/21 du 29/09/2022

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 01/03/2025

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

*Done at*

Date : **06/12/2023**

*Date*

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*



**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR**

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2  
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : CEMENTSIDE**

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
300	600	7.5	Non rectifié			Dark Greige	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Dec Dark Greige	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Dec Greige	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Dec Light Grey	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Dec White	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Greige	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Light Grey	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Rgt Dec Dark Greige	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Rgt Dec Greige	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Rgt Dec Light Grey	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Rgt Dec White	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			White	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Dark Greige	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Dec Dark Greige	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Dec Greige	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Dec Light Grey	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Dec White	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Greige	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Light Grey	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Rgt Dec Dark Greige	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Rgt Dec Greige	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Rgt Dec Light Grey	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Rgt Dec White	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			White	WallPE3C2



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : CHILL**

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
250	400	7.0	Non rectifié			Anthracite	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Anthracite decor	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Cream	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Cream decor	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Mocha	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Mocha decor	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Silver grey	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Silver grey decor	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Anthracite	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Cold Decor	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Cream	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Mocha	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Silver Grey	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Warm Decor	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Cold Decor	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Warm Decor	WallPE3C2

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : COSY**

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
250	400	7.0	Non rectifié			Basalt	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Basalt L. wave dec	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Cream	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Cream L. wave dec	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Grey	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Grey L. wave dec	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			White	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			White L. wave dec	WallPE3C2



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : ELECTRO**

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
250	400	7.0	Non rectifié			Anthracite	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Beige	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Dark Grey	WallPE3C2
250	400	7.0	Non rectifié			Light Grey	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Anthracite	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Beige	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Dark Grey	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Light Grey	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Multicolor Decor	WallPE3C2

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : SPECTRA**

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
200	600	9.0	Non rectifié			Light Clay	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Light Clay	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Light Stone	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Light Stone	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			White Clay	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			White Stone	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Light Clay	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Light Clay	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Light Stone	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			Light Stone	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			White Clay	WallPE3C2
300	600	7.5	Non rectifié			White Stone	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Light Clay	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Light Clay	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Light Stone	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			Light Stone	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			White Clay	WallPE3C2
300	600	9.0	Non rectifié			White Stone	WallPE3C2



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : URBANCRETE**

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
200	600	9.0	Non rectifié			Dark Greige	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Dark Grey	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Dec Dark Grey	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Dec Greige	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Dec Mink	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Dec White	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			Mink	WallPE3C2
200	600	9.0	Non rectifié			White	WallPE3C2

**CSTB**  
*le futur en construction*